



Superior Clamping and Gripping



## Information sur le produit

Eléments de fixation Élément de centrage

# Élément de centrage

Éléments de fixation

**Précis. Compacte. Montage simple.**

## Éléments de centrage ZHU/ZH/RMZ/LMZL

Des douilles de centrage servent au centrage entre deux éléments. Dans le cas des pinces SCHUNK, cela se produit fréquemment entre la plaque support et la pince ainsi qu'entre la pince et les doigts de préhension.

### Domaines d'application

Diverses fonctions de centrage pour les modules de rotation et de préhension, ainsi que les modules de rotation

### Avantages – Vos bénéfices

**Encombrement faible** pour des pinces compactes et de petite taille


**Précis** pour des répétabilités élevées

**rentable** pour des coûts réduits

**Montage aisé** pour un montage rapide



## Applications



① Douilles de centrage ZHU

② Pince parallèle à 2 doigts PGN-plus

### SCHUNK vous en offre plus ...

Les composants suivants augmentent encore la productivité du produit – pour un maximum de fonctionnalité, flexibilité, fiabilité et suivi de fabrication.



Pince parallèle à 2 doigts PGN-plus



Unité pivotante plate SRU-plus



Plaque interface

① Des informations supplémentaires sur ces produits sont disponibles sur les pages produits suivantes ou sur notre site internet [schunk.com](http://schunk.com).

# Élément de centrage ZHU

Éléments de fixation




## Caractéristique techniques

Description		ZH 500	ZH 600	ZH 700	ZHU 2	ZHU 2,5	ZHU 3
ID		0313399	0313367	0313368	9941547	9941628	9941629
∅ D	[mm]	5	6	7	2	2.5	3
∅ d	[mm]	3.2	4.4	5.4	1.3	1.7	2.1
H	[mm]	2.5	2.5	2.5	1.95	1.95	1.95

Description		ZHU 3,5	ZHU 4	ZHU 5	ZHU 6	ZHU 8	ZHU 10
ID		9939947	9939376	9939377	9939384	9939378	9939379
∅ D	[mm]	3.5	4	5	6	8	10
∅ d	[mm]	2.1	2.6	3.1	4.1	5.1	6.2
H	[mm]	2.95	3.95	4.35	5.35	5.35	6.65

Description		ZHU 12	ZHU 14	ZHU 16	ZHU 22	ZHU 28
ID		9939380	9939381	9939382	9939383	9941220
∅ D	[mm]	12	14	16	22	28
∅ d	[mm]	8.2	10.2	12.2	16.2	21
H	[mm]	6.65	8.6	8.6	13.6	17.6

## Vue principale ZHU



90  $\varnothing 1,3 - \varnothing 8,2$

91  $\varnothing 10,2 - \varnothing 21$

Vous trouverez les différentes dimensions dans le tableau caractéristiques techniques.

# Élément de centrage RMZ


Éléments de fixation



## Caractéristique techniques

Description		RMZ 12	RMZ 50	RMZ 110	RMZ 200
ID		0313360	0313361	0313362	0313363
∅ D	[mm]	20.03	14.03	16.03	20.03
H	[mm]	0.7	2	2	2

## Vue principale RMZ



Vous trouverez les différentes dimensions dans le tableau caractéristiques techniques.

# Élément de centrage LMZL


Éléments de fixation



## Caractéristique techniques

Description		LMZL 50	LMZL 100
ID		0314211	0314212
A	[mm]	40	55
B	[mm]	3	5
C	[mm]	15	18
D	[mm]	18	26

## Vue principale LMZL



Vous trouverez les différentes dimensions dans le tableau caractéristiques techniques.



**SCHUNK GmbH & Co. KG**  
**Spann- und Greiftechnik**

Bahnhofstr. 106 - 134  
D-74348 Lauffen/Neckar  
Tel. +49-7133-103-0  
Fax +49-7133-103-2399  
info@de.schunk.com  
schunk.com

Folgen Sie uns | *Follow us*

